



TATA CALF



RISCALDATORE MISCELATORE DISTRIBUTORE



**Per vitelli,
agnelli, capretti
e altri animali.**

condorinox.com

 **CONDOR®**
ITALIAN STAINLESS STEEL
MANUFACTURER

RISCALDATORE, MISCELATORE, DISTRIBUTORE

LATTE IN POLVERE PER VITELLI

Il **Miscelatore di latte** in polvere della linea **TATA CALF** è un sistema completo, progettato per riscaldare, miscelare e distribuire il latte per i vitelli con la massima precisione ed affidabilità.



Dotato di una scheda elettronica di controllo e programmazione, il **TATA CALF** Miscelatore gestisce in autonomia l'intero processo:
riscalda l'acqua alla temperatura ideale,
scioglie il latte in polvere in modo omogeneo
e permette di **distribuire il preparato** alla temperatura corretta, garantendo una **somministrazione uniforme** e impeccabile per ogni vitello.

Interamente costruito in acciaio inossidabile, dal basamento al serbatoio, assicura la massima robustezza e durata nel tempo.

Condor srl

Sede Legale e Sede operativa:
Via F. Cilea 5 - 42124 Reggio Emilia

Tel. 0522 300372/308334 - commerciale@condor-srl.it
www.condorinox.com - www.condorinox-lavorazioni.it





RISCALDATORE, MISCELATORE, DISTRIBUTORE

LATTE IN POLVERE PER VITELLI


Si diversifica dalla concorrenza grazie a caratteristiche uniche:

Tutti i nostri materiali e componenti sono certificati Made in Italy e ogni fase della produzione avviene interamente all'interno della nostra azienda, garantendo il controllo totale sulla qualità.

- **Massima igiene e durabilità:** serbatoio e mobiletto sono realizzati in acciaio inox elettrolucidato. Questo trattamento non solo rende le superfici brillanti, ma le rende anche perfettamente lisce e non porose, garantendo la massima igiene e una straordinaria resistenza alla corrosione.
- **Costruzione robusta e sicura:** il telaio, solido e resistente, è progettato per sopportare un uso intensivo nel tempo, garantendo stabilità e sicurezza in ogni ambiente di lavoro.
- **Precisione e controllo:** tutte le funzioni sono gestite da un controllo elettronico. Questo assicura che il latte sia sempre alla giusta temperatura e che la pompa dosatrice automatica distribuisca la quantità esatta di alimento, garantendo una nutrizione precisa e costante per ogni animale
- **Pulizia veloce e semplice:** grazie ai materiali e al design, il macchinario è facile e veloce da pulire, assicurando un'igiene costante e contribuendo a mantenere gli animali sani e in salute



CONDOR
ITALIAN STAINLESS STEEL
MANUFACTURER





RISCALDATORE, MISCELATORE, DISTRIBUTORE

LATTE IN POLVERE PER VITELLI

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE

- **Capacità serbatoio:** disponibile in un'ampia gamma di volumi, da 50 a 500 litri su ruote, fino a 2000 litri nelle versioni trailer.
- **Materiali:** realizzato interamente in acciaio inossidabile di grosso spessore, compresi il serbatoio, il basamento, il mobiletto e il coprimotore del mixer. Il serbatoio è elettrolucidato internamente ed esternamente per garantire la massima igiene e facilità di pulizia.
- **Mobilità:** dotato di 3 grandi ruote adatte a ogni tipo di terreno. Disponibile anche in versione trailer o con motore elettrico di trazione EI-AN a due velocità con freno di emergenza. Le tre grandi ruote sono dotate di liquido antiforatura per una maggiore affidabilità.
- **Strumento di indicazione livello di carica:** tutti i modelli sono dotati di uno strumento che indica il livello di carica delle batterie.
- **Alimentazione:** disponibile con potenza elettrica a 230V o 380V. I modelli motorizzati sono dotati di batterie integrate (12V e 24V) e di un equalizzatore per garantire un livello di carica uniforme.

 **CONDOR®**
ITALIAN STAINLESS STEEL
MANUFACTURER





RISCALDATORE, MISCELATORE, DISTRIBUTORE

LATTE IN POLVERE PER VITELLI

FUNZIONALITÀ E CONTROLLO

- **Controllo elettronico:** una scheda elettronica gestisce tutte le funzioni, offrendo la possibilità di programmare il riscaldamento all'ora desiderata. Sono disponibili due versioni di scheda elettronica di controllo, entrambe programmabili con tutte le funzioni integrate. La versione con lo schermo a colori 9" permette a richiesta la tecnologia 4.0 e la funzione di riconoscimento vitelli con programmazione e distribuzione automatica della pompa dosatrice (a richiesta).
- **Sistema di miscelazione:** il mixer, con pala mescolatrice speciale, può avere velocità fissa o variabile (a richiesta) per adattarsi a latte fresco o in polvere.
- **Pompa e distribuzione:** una pompa dosatrice elettronica distribuisce il latte in quantità programmabili ogni mezzo litro, con una capacità di 28 litri al minuto. La pistola di distribuzione, completamente in acciaio inox, include una valvola di non ritorno e un pulsante remoto per l'erogazione.
- **Affidabilità:** il dispositivo di sicurezza blocca la trazione quando la macchina è collegata alla corrente elettrica (solo per i modelli motorizzati).
- **Sicurezza:** per garantire la massima sicurezza e salute dei vitelli, il sistema monitora costantemente la temperatura del latte. Se questa dovesse scendere al di sotto del valore ideale, la macchina blocca automaticamente l'erogazione, assicurando che ogni vitello riceva l'alimento alla giusta temperatura.

MANUTENZIONE E DETTAGLI

- **Riscaldamento:** resistenze riscaldanti dimensionate in base alla capacità del serbatoio.
- **Pulizia:** dotato di un programma di lavaggio e di una sfera inox (divosfera) per il lavaggio interno del serbatoio. Il rubinetto di scarico è da 1 pollice.
- **Caratteristiche aggiuntive:** scala graduata interna, avvolgitubo in acciaio inox e indicatore del livello di carica delle batterie, Copri-mixer in acciaio inox, Divosfera per lavaggio interno serbatoio.



Condor srl

Sede Legale e Sede operativa: Via F. Cilea 5 - 42124 Reggio Emilia

Tel. 0522 300372/308334 - commerciale@condor-srl.it

www.condorinox.com - www.condorinox-lavorazioni.it



PANNELLO DI CONTROLLO



RISCALDATORE, MISCELATORE, DISTRIBUTORE

LATTE IN POLVERE PER VITELLI

PERSONALIZZAZIONE A 360 GRADI

Ogni nostro miscelatore può essere adattato in base alle sfide che affronti quotidianamente.

Se gli accessi sono stretti, possiamo montare la versione con "ruote sotto basamento", per muoverti senza problemi. Se invece il tuo terreno è impervio e fangoso, possiamo dotare i TATA CALF di pneumatici Traktor, garantendoti stabilità e resistenza.

**Per personalizzare la tua macchina e renderla ancora più efficiente,
sono disponibili diversi accessori e optional.**

- **Faretto LED:** per lavorare con precisione anche in ambienti poco illuminati.
- **Divosfera di lavaggio aggiuntiva:** per un'igiene ancora più profonda del serbatoio.
- **Comando remoto su pistola:** un pulsante sulla pistola di distribuzione per gestire a distanza la pompa dosatrice.
- **Miscelatore a velocità variabile:** progettato per mescolare sia il latte in polvere che il latte fresco.
- **Sistema di pesatura integrato:** con monitor esterno per un controllo preciso del peso.
- **Scheda elettronica di controllo a colori:** con un ampio schermo per una gestione intuitiva e completa di tutte le funzioni.
- **Connettività 4.0:** per integrare il macchinario in un sistema di gestione aziendale avanzato.
- **Riconoscimento automatico dei vitelli:** per una distribuzione del latte completamente automatica e personalizzata per ogni animale.
- **Mobiletto porta-farmaci:** per avere sempre a portata di mano i prodotti per la salute degli animali.
- **Porta-secchi:** disponibile in versioni da 2, 3, 4 o 6 posti.
- **Barra per Milkbar:** un accessorio per appendere più secchi contemporaneamente.
- **Mensola a ribalta:** per avere un comodo piano di lavoro aggiuntivo, facilmente richiudibile.

Condor srl

Sede Legale e Sede operativa:
Via F. Cilea 5 - 42124 Reggio Emilia

Tel. 0522 300372/308334 - commerciale@condor-srl.it
www.condorinox.com - www.condorinox-lavorazioni.it





RISCALDATORE, MISCELATORE, DISTRIBUTORE

LATTE IN POLVERE PER VITELLI

DIMENSIONI INDICATIVE:

CAPACITÀ	LUNGHEZZA	LARGHEZZA	ALTEZZA
50 Lt	933 mm	530 mm	1200 mm
100 Lt	990 mm	570 mm	1300 mm
150 Lt	1085 mm	680 mm	1350 mm
200 Lt	1085 mm	680 mm	1400 mm
250 Lt	1190 mm	790 mm	1450 mm
300 Lt	1315 mm	880 mm	1450 mm
350 Lt	1395 mm	960 mm	1500 mm
400 Lt	1395 mm	960 mm	1550 mm
450 Lt.	1685 mm	1080 mm	1600 mm
500 Lt.	1685 mm	1080 mm	1600 mm
600 Lt.	1815 mm	1260 mm	1650 mm

Condor srl

Sede Legale e Sede operativa:
Via F. Cilea 5 - 42124 Reggio Emilia

Tel. 0522 300372/308334 - commerciale@condor-srl.it
www.condorinox.com - www.condorinox-lavorazioni.it

